



**INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
SELEÇÃO PÚBLICA
TIPO: MENOR PREÇO**

SELEÇÃO PÚBLICA Nº: 046/2014
PROCESSO Nº: 17360/2014/FAPEPE

- DATA MÁXIMA PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: **29/01/2015 às 10H00min.**
- DATA SESSÃO DE ABERTURA: **29/01/2015 às 10H30min.**

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ITAJUBÁ – FAPEPE, realizará SELEÇÃO PÚBLICA no dia e horário acima determinado, na sede da FAPEPE, localizada a Avenida Paulo Carneiro Santiago, 472 – Bairro Pinheirinho, Itajubá/MG - CEP: 37500-191. A SELEÇÃO PÚBLICA será regida pelo *Decreto Federal 8.241/2014* com vistas ao atendimento dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade, e da vinculação ao instrumento convocatório.

Integra esta Seleção Pública:

Anexo I – Especificações do Objeto – Termo de Referência

1. OBJETO

1.1 - A presente seleção tem como objeto a compra de material permanente, conforme especificado no ANEXO I, em atendimento ao convênio **MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONTRATO 068/2013**.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

- 2.1 - Poderão participar da Seleção todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta Seleção, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital;
- 2.2 – Não poderão participar as empresas que:
- 2.2.1 - Tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 2.2.2 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;
- 2.3 - O interessado arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua Proposta, independentemente do resultado da Seleção;
- 2.4 - A participação do interessado implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital;

3. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS

3.1 – Deverão ser inseridas no **Portal do Fornecedor** através do endereço eletrônico:

<http://conveniar.fapepe.org.br/Fornecedor/Login.aspx>.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1 - A proposta comercial a ser preparada pelo proponente será apresentada originalmente em 01(uma) via, em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ, datilografada ou digitalizada, em língua portuguesa, sem ressalvas, rasuras ou emendas, datada, assinada na última página, apondo-se o nome e o cargo, e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada, contendo:

4.1.1 - a enumeração dos itens cotados, de acordo com a numeração contida no ANEXO I;

4.1.2 - a especificação detalhada do bem, conforme discriminado no ANEXO I;

4.1.3 - as mesmas unidades e quantidades especificadas no ANEXO I;

4.1.4 - o preço unitário e o preço global, por item, inclusos impostos e taxas, não podendo constar reduções, descontos e/ou ofertas especiais tais como opções para um mesmo item;

4.1.5 - os preços em REAIS, irrealizáveis durante o prazo de validade da proposta, considerando-se apenas (02) duas casas após a vírgula, não podendo ser irrisórios ou de valor zero. Sendo os valores máximos os previstos no ANEXO I.

4.1.6 - PRAZO DE VALIDADE da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de sua abertura;

4.1.6.1 – Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos.

4.2 - Fica facultado ao proponente o preenchido do Anexo I - marca, valores unitário e total - desde que: apresentada originalmente em 01(uma) via, em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ, datilografada ou digitalizada, em língua portuguesa, sem ressalvas, rasuras ou emendas, datada e assinada na última página, apondo-se o nome e o cargo, e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada

4.3 - Para maior agilidade num eventual pagamento e contato com o proponente, poderão constar na proposta os dados bancários, conforme relacionados abaixo:

Nome do Banco:

Nº da Conta Bancária:

Praça de Pagamento:

Nº da Agência:

Telefone/fax e/ou e-mail (do proponente)

5. DA HABILITAÇÃO

5.1 – Para habilitação na Seleção Pública, será exigido da empresa detentora do menor preço a seguinte documentação:

5.1.2 - Estar CADASTRADA no SICAF, onde a regularidade do cadastramento será confirmada por meio de consulta “ON-LINE”; ou,

5.1.3 - Para a **detentora da menor proposta que não se encontre Cadastrada no SICAF**, apresentar a seguinte documentação:

5.1.3.1 - Habilitação Jurídica

I - Cédula de identidade, no caso de pessoas físicas;

II - Registro comercial, no caso de empresa individual;

III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de

sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações;

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e

V - Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública.

5.1.3.2 - Habilitação Fiscal

I - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; e

II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

5.2 - A documentação apresentada pela empresa detentora da menor proposta não Cadastrada no SICAF será entregue em envelope com a seguinte identificação externa: “**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**”.

5.4 - Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferência.

5.5 - Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

6.1 - Inicialmente será realizada a abertura das propostas.

6.2 - Procedida à análise das Propostas, a Comissão de Seleção fará o julgamento das mesmas e comunicará o resultado aos proponentes através do Portal do Fornecedor, para que a detentora da menor proposta apresente a documentação exigida no item 5 do edital, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação no caso de não atendimento ao prazo, sendo assim solicitado a segunda colocada a documentação, e assim sucessivamente.

6.3 - A Fundação sempre poderá negociar condições mais vantajosas com o interessado mais bem classificado, e com os demais participantes da seleção pública, respeitada a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado.

6.4 - Decorrido o prazo de recurso, ou se ocorrida a medida recursal, após sua apreciação, a Comissão de Seleção encaminhará o processo à Gerente Administrativa da FAPEPE para homologação.

7. CONSIDERAÇÕES

7.1 - Depois da data e horário limite para envio da proposta, referente a esta Seleção, o sistema encerra automaticamente o recebimento de propostas.

7.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas ou anexado às mesmas qualquer tipo de documento que importem em *modificações dos termos originais das mesmas*, salvo informações de cunho estritamente formal - assim entendido àquelas formalidades que venham a confirmar a concordância com as condições e exigência desta Seleção e que, por algum motivo, não constarem na proposta - e que tenham como escopo selecionar a proposta mais vantajosa para esta Administração.

7.3 - No caso de divergência entre as informações contidas na documentação considerada acessória ou complementar à proposta (ficha técnica, catálogos e outros) e as constantes da proposta específica, o item será desclassificado.

7.4 - Em nenhuma hipótese serão aceitas alegações de desatendimento às condições ou exigências deste ato convocatório, sob o argumento de o mesmo ter sido praticado em razão de interpretação errônea ou por pseudo ausência de maior clareza.

7.5 - A Comissão, se julgar necessário, suspenderá a reunião para proceder à avaliação das propostas, devendo ser reiniciada oportunamente em data, horário e local, a serem previamente fixados.

7.6 - Não serão aceitas propostas enviadas por fax, e-mail ou físicas.

7.7 - A critério da Comissão de Seleção e/ou do requisitante da compra, poderá ser exigido do proponente: catálogos; ficha técnica; amostras e outros que se fizerem necessários para que comprovem que o objeto ofertado pela mesma, em sua proposta, esteja de acordo com o especificado no ANEXO I desta Seleção, sob pena de desclassificação.

7.8 - Quando possível e necessário, a Comissão de Seleção poderá retirar dos sites oficiais as certidões exigidas nesta norma.

8. JULGAMENTO

8.1 - Será considerado vencedor o proponente que apresentar a proposta de acordo com a especificação, conforme ANEXO I, ofertar o **MENOR PREÇO POR ITEM** e atender a todas as condições e exigências deste edital.

8.2 - As propostas que não atenderem a todas as condições e exigências desta Seleção serão desclassificadas.

8.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual os proponentes serão convocados;

8.4 - Poderão ser desclassificados, também, os itens que não apresentarem marcas, fabricante ou fornecedor, ou que, quando indicadas, estiverem incompatíveis com as especificações contidas no ANEXO I.

9. DA ENTREGA

9.1 - Os materiais/equipamentos deverão ser entregues no prazo de 15 dias.

9.2 - Os materiais/equipamentos somente serão considerados entregues DEFINITIVAMENTE após a verificação de todos os parâmetros necessários para o seu aceite, tais como: qualidade, compatibilidade, autenticidade, e outros que se fizerem necessários.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, através do Banco do Brasil S.A., para crédito em conta do proponente, após a entrega dos materiais/equipamentos, acompanhado da Nota Fiscal e depois do aceite e liberação da documentação pela FAPEPE.

10.2 - O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da empresa que apresentou a proposta.

10.3 - No caso dos materiais/equipamentos serem entregues fora do prazo estipulado, a FAPEPE poderá deduzir do montante da Fatura/Nota Fiscal o valor correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega.

10.4 - Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis, se julgada procedente a defesa da contratada, o valor deduzido será devolvido.

10.5 – Serão efetuados, no pagamento, a retenção e recolhimento de tributos e contribuições conforme Instrução Normativa 306 da SRF, de 12/03/03

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA sanções previstas no Regulamento de Compras da FAPEPE, sendo que a multa será de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato e a suspensão em contratar com esta Administração será de 02 (dois) anos.

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pelos motivos legais.

12. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS RECURSOS

12.1 - A presente seleção reger-se-á pelas disposições contidas no Decreto Federal 8.241/2014.

12.2 - Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrentes desta seleção, reger-se-ão pelo Decreto Federal 8.241/2014

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - O proponente vencedor deverá entregar os materiais/equipamentos, objeto desta Seleção, de acordo com as especificações do ANEXO I e pelos preços cotados em sua proposta.

13.2 - A critério da FAPEPE, a abertura da presente Seleção poderá ser transferida para outra data, sem que caiba por esse motivo, qualquer recurso por parte dos proponentes.

13.3 - A FAPEPE se reserva o direito de revogar a seleção, a qualquer tempo, em ocorrendo razões de interesse público, sendo tal decisão motivada por fato superveniente que a justifique, não decorrendo dela qualquer direito de indenização por parte dos proponentes.

13.4 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões dos itens licitados e/ou quantidade maior ou menor que as indicadas em cada item, respeitados os limites legais, assim como os limites de valor da presente seleção.

13.6 - Para os efeitos desta Seleção, serão desclassificadas as propostas que não atendam às condições e exigências nele contidas ou que apresentem qualquer modalidade de informação, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro a Comissão de Seleção a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados.

13.7 - Todo e qualquer custo decorrente da participação nessa seleção será de responsabilidade de cada proponente não cabendo a FAPEPE quaisquer ônus.

13.8 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a seleção ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

13.9 – Os acréscimos ou supressões poderão ser definidos por acordo entre as partes, sendo a proponente obrigada a aceitar acréscimos e supressões até o limite 25% nas mesmas condições do contrato inicial.

Itajubá, 21 de janeiro de 2015.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

(OBS: Se optar por preencher este anexo observe as exigências deste Edital)

PROCESSO N.º 16043/2014/FAPEPE				PREÇOS (R\$)	
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	UNIT.	TOTAL
	Contato para dúvidas técnicas: Responsável: Prof. José Alberto – (35) 3629-1503				
01	CORTINA ROLÔ COM TECIDO BLACKOUT Descrição Complementar: Cortina Rolô com blackout Medidas 2,10 x 1,40 (2,94m2) Especificações: Fornecimento e instalação. Cortina Rolô com black out Medidas 2,10 x 1,40 (2,94m2). Tecido branco com 100% blackout, comando ao lado direito. Sem frestas laterais ou inferiores. Bando em branco, todos os acionamentos e acabamentos em branco. Instalação em parede drywall acima do vidro.		01	716,81	716,81
02	CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT Descrição Complementar: Cortina em Painel com trilho suíço de 2 vias tecido com blackout 100% Especificações: Fornecimento e instalação. Cortina em painel em tecido com blackout instalado em trilho suíço. Tecido branco com 100% blackout. Sem frestas laterais ou inferiores. medições previstas abaixo – total de 15m2 Sala 1 - Medidas 4,65 x 2,87, sendo 4 folhas de 2x(1,31), 1(1,28) e 1(1,30) - Medida total 5,20m Sala 2 - Medidas 3,50 x 2,87, sendo 3 folhas de 3x (1,32) - Medida total 3,96m Sala 3 - Medidas 5,70 x 2,87, sendo 4 folhas de 1 (1,32), 1(1,28) 2(1,30) e 1 (1,25) – Medida total 5,15m		03	985,3333	2.956,00

03	<p>BOMBA DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO</p> <p>Descrição Complementar: Bomba de drenagem de água de ar condicionado Split de 18 BTU</p> <p>Especificações: Fornecimento e instalação.</p> <p>Alimentação: 230 VAC \pm 10% 22W 60Hz.</p> <p>Vazão:32L/h com desnível 0(zero). Desnível máximo de bombeamento: 15 m de coluna d'água (com desnível zero). Desnível máximo na sucção: 2,5 m. (para equipamento de no mínimo 18btus).</p>		02	310,00	620,00
04	<p>Descrição: CAMA HOSPITALAR PADRÃO BRANCA</p> <p>Especificações: Cama hospitalar em cor branca, com rodízios. Deve possuir proteção lateral articuláveis, com mecanismo de travamento e destravamento. Rodízios com freio na diagonal. Permitindo inclinação das partes anterior e posterior do paciente. Dimensões compatíveis com leito geral de hospital.</p>		01	2.967,32	3.122,72
05	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA / PARADA</p> <p>Especificações: Carrinho de emergência padrão hospitalar, construído com chapa de aço de 0,90 mm com cantos arredondados. Que possua gavetas com sistema de corrediças, tendo a primeira gaveta com 16 divisórias para organização de medicamentos e demais para uso geral. Deve possuir suporte para cardioversor, desfibrilador e monitor em chapa de aço com acabamento pintado com giro de 360o graus. Suporte de soro regulável. Suporte lateral para cilindro de oxigênio. Tábua para massagem cardíaca. E calha para tomadas com 4 pontos. Rodízios de 4" com banda dupla de rodagem, e com freios.</p>		01	3.122,72	3.122,72
06	<p>MESA AUXILIAR 40 X 60 INOX</p> <p>Especificações: Estrutura em tubo (25 mm de diâmetro, prateleira em chapa de aço inox, pés com rodízios de 2") padrão para hospital.</p>		01	770,24	770,24

	Dimensões da tampa 40x60 cm.				
07	MESA DE EXAMES CLINICOS COM LEITO ESTOFADO Especificações: mesa de leito hospitalar, com leito estofado, cabeceira reclinável, estrutura em tubo redondo (32 mm de diâmetro). Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização		01	1.059,08	1.059,08
08	BIOMBO TRIPLO COM PLÁSTICO/PANO Especificações: Biombo hospitalar com estrutura em tubo redondo (19 mm de diâmetro) esmaltado com pano e rodízios de 50 mm de diâmetro. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Estrutura em inox.		01	747,42	747,42
09	Suporte SUPORTE DE SORO COM PÉS EM ALUMÍNIO Especificações: Haste em tubos com 4 ganchos em X com acabamento em inox. Tubo guia redondo (25 mm de diâmetro) em inox. Base em tubo de alumínio injetado com 5 pés. Haste regulável de 1,00 A 2,50 m. 5 (cinco) rodízios de 2" de diâmetro.		01	505,76	505,76
10	POLTRONA PARA ACOMPANHANTE Especificações: POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE com braços e reciclável manualmente em até 3 posições, com descanso para pés. Assento e encosto estofados em espuma na densidade 26 e revestidos em courvin (lavável), cor a definir. Estrutura em tubo de aço redondo e acabamento em pintura epóxi com tratamento anti-ferrugem. Dimensões aproximadas 700mmx1600x550mm.		02	1.247,00	2.494,00
11	SOFÁ HOSPITALAR 2 LUGARES Especificações: Sofá cama hospitalar 2 lugares, com abertura dos braços, Tubos de Aço Carbono Pintado; Estofamento em Espuma D-		01	1.419,85	1.419,85



	28, Revestido em Courvin; Assento Fixo; Encostos Removíveis; Pés em Aço Carbono com Pintura Eletrostática; Medidas aproximadas do sofá: C=1,30m x L=0,57m (interno) e C=1,60m x L=0,80m (externo); Cor a definir				
12	MANEQUIM SIMULADOR DE PACIENTE ADULTO Especificações: Manequim para simulação de paciente adulto (cenários de baixa fidelidade). A cabeça deve permitir uma total articulação, permitindo a abertura da boca, deve possuir dentes, língua e palato (confeccionada com material macio, dando maior realismo à simulação). Deve ter aberturas nasal, bucal e traqueal com suas respectivas estruturas internas e conectadas aos reservatórios internos. Deve possuir membros articulados.		01	5.300,00	5.300,00

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

PRAZO DE ENTREGA: _____ (obs: atentar para o máximo exigido neste edital)

Nome do responsável: _____ Tel. _____ Fax. _____ e-mail _____

CPF nº: _____

Nome do Banco:

Nº da Conta Bancária:

Nº da Agência: